



Záves M16 s platňou 100 x 100 mm, otvárateľný 90°, nastaviteľný 1D, čiastočne pozinkovaný
Pant M16 s plotnou 100 x 100 mm, otevíratelný 90°, nastaviteľný 1D, částečně pozinkován

Záves otvárateľný 90° s montážnou platňou 100 x 100 mm. Zvýšená ochrana ANTIVANDAL prevedenie (pri zatvorenej bráne nie je možné manipulovať so závesnou skrútkou a s okom). Nastaviteľný 30mm na šírku (X).

- Otvárateľný 90°
- Závit M16
- Nastaviteľný: 30 mm na šírku (X)
- Univerzálny pre pravé / ľavé krídlo
- Zvýšená ochrana (ANTIVANDAL prevedenie).
- Žiarovo pozinkovaný (navárateľná časť bez povrchovej úpravy)
- Nosnosť 150 kg / pár (75 kg / kus)


$$\frac{W}{A} \leq 2$$



KOVIAN

G90WP-B-M16-65


Závěs M16 s platňou 100 x 100 mm, otevíratelný 90°, nastavitelný 1D, částečně pozinkovaný

Pant M16 s plotnou 100 x 100 mm, otevíratelný 90°, nastavitelný 1D, částečně pozinkován

CZK


Pant otevíratelný 90° s montážní plotnou 100 x 100 mm. Zvýšená ochrana ANTIVANDAL provedení (u zavřených vrat nelze manipulovat se závěsným šroubem a okem). Nastavitelný 30mm na šířku (X).

- Otevíratelný 90°
- Závit M16
- Nastavitelný: 30 mm na šířku (X)
- Univerzální pro pravé / levé křídlo
- Zvýšená ochrana (ANTIVANDAL provedení).
- Žárově pozinkovaný (navazovatelná část bez povrchové úpravy)
- Nosnost 150 kg/pár (75 kg/kus)



Povolená hmotnost vrat byla počítána s bezpečnostním faktorem 3,5.
Povolená hmotnost vrat může být aplikována pouze za podmínky, že vzdálenost mezi pánty (A) je větší než ½ šířky vrat (W).

$$\frac{W}{A} \leq 2$$



Obsah balení:

1 PÁR - LOCINOX® G90WP-B-M16-65

e-mail: kovian@kovian.sk

web: www.kovian.sk

address: Kovian s.r.o., Športová 749, 900 61 Gajary, Slovakia

LOCINOX

KOVIAN

G90WP-B-M16-65

Záves M16 s platňou 100 x 100 mm, otvárateľný 90°, nastaviteľný 1D, čiastočne pozinkovaný

Pant M16 s plotnou 100 x 100 mm, otevíratelný 90°, nastavitelný 1D, částečně pozinkován

ENG

VANDAL-PROOF ONE WAY 90° HINGE WITH ADJUSTABLE STEEL WALL PLATE

Vandal-proof hot-dip galvanized 90° hinge. This secured hinge is the perfect solution for all your small and medium-sized gates. The eyebolt can not be tampered with when the gate is closed.

Thanks to the wall plate with adjustable nut you can easily adjust the hinge.

- 90° opening
- Wall plate with adjustable nut
- Black steel ear plate for welding
- Eyebolt: M16 or M20 hot-dip galvanised
- Bolt & nut: M14 hot-dip galvanised

e-mail: kovian@kovian.sk

web: www.kovian.sk

address: Kovian s.r.o., Športová 749, 900 61 Gajary, Slovakia

LOCINOX


KOVIAN